

PID:

05310120

CID:


CN.H0003M

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***ASPIRA SRL****VIA DELL'OSIO 6 - FR.CALEPPIO****20090 SETTALA MI**

all'uso del marchio

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".



per i seguenti prodotti

**Ventilatore/aspiratore
(Modd. ASPIRMURO MATIC
15/6"; ASPIRMURO MATIC
15/6" T)***for the following products**Fan/aspirator
(Models ASPIRMURO MATIC 15/6;
ASPIRMURO MATIC 15/6" T)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **1991-05-06**Aggiornato il / Updated on **2012-06-26**Sostituisce / Replaces **2009-09-25**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1991-05-06
Aggiornato il / Updated on 2012-06-26
Sostituisce / Replaces 2009-09-25

Prodotto | Product

Ventilatore/aspiratore
Fan/aspirator

Concessionario | Licence Holder

ASPIRA SRL
VIA DELL'OSIO 6 - FR. CALEPPIO
20090 SETTALA MI

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.M0005M C04076513

10040 RIVALTA DI TORINO

TO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

05EM00005

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale | Rated voltage **230 V**
Frequenza nominale | Rated frequency **50 Hz**
Prot. contro il contatto elettrico | Degree of protection against electric contact **cl. II**
Grado di prot. contro l'umidità | Protection against humidity **IPX4**
Installazione | Installation **parete / wall**
Temperatura di funzionamento | Operating temperature **climi temperati / temperate climates**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95004924.2

Marca | Trade mark **ASPIRA**
Modello | Model **ASPIRMURO MATIC 15/6"**
Potenza nominale | Rated power **30 W**

AR.H0007H

Marca | Trade mark **ASPIRA**
Modello | Model **ASPIRMURO MATIC 15/6" T**
Potenza nominale | Rated power **30 W**

Ulteriori informazioni | Additional Information

L'apparecchio può essere corredato di un kit venduto separatamente denominato ASPIRKIT VETRO F 15/6", per la trasformazione in aspiratore da finestra, protetto IPX4 per la parte esterna.

The appliance can be provided with an ASPIRKIT VETRO G 15/6" kit, sold separately, for the conversion into a window fan, IPX4 protected for the exterior part.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on 1991-05-06

Aggiornato il | Updated on 2009-09-25

Sostituisce | Replaces 2007-02-14

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95004924 EDM.053100.DD23

Diritti modelli ENEC - 0531 - Ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità | ENEC models - 0531 - Fans and regulators

2


IMQ S.p.A.

PID:

05310120

CID:

CN.H0003M

Certificato di approvazione

Approval certificate


IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ASPIRA SRL
VIA DELL'OSIO 6 - FR.CALEPIO
20090 SETTALA MI**

all'uso del marchio

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".



per i seguenti prodotti

**Ventilatore/aspiratore
(Modd. ASPIRAMURO MATIC
12/5"; ASPIRAMURO MATIC
12/5" T)**

for the following products

*Fan/aspirator
(Models ASPIRAMURO MATIC
12/5";ASPIRAMURO MATIC 12/5" T)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso II | Issued on **1991-05-06**

Aggiornato II | Updated on **2012-06-26**

Sostituisce | Replaces **2009-09-25**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1991-05-06
Aggiornato il / Updated on 2012-06-26
Sostituisce / Replaces 2009-09-25


Prodotto | Product

Ventilatore/aspiratore
Fan/aspirator

Concessionario | Licence Holder

ASPIRA SRL
VIA DELL'OSIO 6 - FR.CALEPPIO
20090 SETTALA MI

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.M0005M C04076513

10040 RIVALTA DI TORINO

TO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

05EM00005

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **230 V**
Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**
Prot. contro il contatto elettrico / Degree of protection against electric contact **cl. II**
Grado di prot. contro l'umidità / Protection against humidity **IPX4**
Installazione / Installation **parete / wall**
Temperatura di funzionamento / Operating temperature **climi temperati/temperate climates**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95004916.1

Marca / Trade mark **ASPIRA**
Modello / Model **ASPIRMURO MATIC 12/5"**
Potenza nominale / Rated power **26 W**

AR.H0007F

Marca / Trade mark **ASPIRA**
Modello / Model **ASPIRMURO MATIC 12/5" T**
Potenza nominale / Rated power **26 W**

Ulteriori informazioni | Additional Information

L'apparecchio può essere corredato di un kit venduto separatamente denominato ASPIRKIT VETRO F 12/5", per la trasformazione in aspiratore da finestra, protetto contro gli spruzzi per la parte esterna.

The appliance can be provided with an ASPIRKIT VETRO F 12/5" kit, sold separately, for the conversion into a window fan, protected against water splash the for the exterior part.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on 1991-05-06

Aggiornato il | Updated on 2009-09-25

Sostituisce | Replaces 2007-02-14

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95004916 EDM.053100.DD23

Diritti modelli ENEC - 0531 - Ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità | ENEC models - 0531 - Fans and regulators

2


IMQ S.p.A.

PID:

05310120

CID:


CN.H0003M

Certificato di approvazione*Approval certificate***IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to***ASPIRA SRL
VIA DELL'OSIO 6 - FR.CALEPPIO
20090 SETTALA MI**

all'uso del marchio

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".




per i seguenti prodotti

**Ventilatore/aspiratore
(Modd.o ASPIRMURO MATIC
10/4"; ASPIRMURO MATIC
10/4"T)***for the following products**Fan/aspirator
(Models ASPIRMURO MATIC
10/4";ASPIRMURO MATIC 10/4"T)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **1991-05-06**Aggiornato il / Updated on **2012-06-26**Sostituisce / Replaces **2009-09-25**
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificateEmesso il / Issued on 1991-05-06
Aggiornato il / Updated on 2012-06-26
Sostituisce / Replaces 2009-09-25**Prodotto | Product****Ventilatore/aspiratore**
Fan/aspirator**Concessionario | Licence Holder****ASPIRA SRL**
VIA DELL'OSIO 6 - FR. CALEPPIO
20090 SETTALA MI**Marchio | Mark**ENEC
03,IMQ**Costruito a | Manufactured at**

PLH0005M C04076513

10040 RIVALTA DI TORINO

TO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

NormeEN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 +
A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE**Standards**EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 +
A13:2008
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 62233:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC**Rapporti | Test Reports**

05EM00005


Caratteristiche tecniche | Technical characteristicsTensione nominale / Rated voltage **230 V**
Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**
Prot. contro il contatto elettrico / Degree of protection against
electric contact **cl. II**
Grado di prot. contro l'umidità / Protection against humidity **IPX4**
Installazione / Installation **muro o finestra / wall or window****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT95004900.1

Marca / Trade mark **ASPIRA**
Modello / Model **ASPIRMURO MATIC 10/4"**
Potenza nominale / Rated power **21 W**

AR.H00071

Marca / Trade mark **ASPIRA**
Modello / Model **ASPIRMURO MATIC 10/4" T**
Potenza nominale / Rated power **21 W****Componenti | Component List****Vedere apposito elenco / See relevant annex**



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A. Società a Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintillano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

M5535
DAT95004900

Emesso il | Issued on **1991-05-06**

Aggiornato il | Updated on **2009-09-25**

Sostituisce | Replaces **2007-01-25**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95004900 EDM.053100.DD23

Diritti modelli ENEC - 0531 - Ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità | ENEC models - 0531 - Fans and regulators

2

Giuseppe Benvenuti
IMQ S.p.A.