

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# CH180T3K5

## KABELLOSES TEMPERATURREGELSET 4 TEMPERATURZONEN



**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Mailand - ITALIEN  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | [info@fantinicosmi.it](mailto:info@fantinicosmi.it)  
[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Danke, dass Sie ein Produkt von **FANTINI COSMI S.p.A.** erworben haben

Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch aufmerksam durch und halten Sie es für jedes weitere Nachschlagen bereit.

Die Unterlagen geben die Merkmale des Produkts wieder. Dennoch sollten die Kunden überprüfen, ob selbige aufgrund gesetzlicher oder kommerzieller Änderungen aktualisiert wurden. Siehe dazu die Website von FANTINI COSMI S.p.A. unter folgender Adresse: [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

## PACKUNGSGEHALT


- 1 kabelloser Chronothermostat mit Wochenprogramm zur Wifi-Verbindung, Code CH180RFWIFI
- 3 kabellose Raumthermostate, Code CH120RF
- 5 kabellose Aktoren für Heizung, Code O60RF
- 1 Gebrauchsanweisung

## FUNKTIONSWEISE

Der vorkonfigurierte Thermostat CH180RFWIFI überwacht das drahtlose Mehrbereichs-System Intellicomfort+, indem er die 4 Bereiche des Hauses steuert und mit den Raumthermostaten CH120RF und den drahtlosen Heizkörperaktoren O60RF interagiert. Die bereits vorkonfigurierten Komponenten sind wie folgt unterteilt:

- Bereich 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF;
- Bereich 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- Bereich 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- Bereich 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

Der Thermostat CH180RFWIFI „MASTER“ steuert direkt die Heizkörperaktoren O60RF des Bereichs 1; In den anderen Bereichen sendet er die Zeitprofile an die zugehörigen Thermostate CH120RF. Die Thermostate senden die Steuerungen entsprechend der erfassten Raumtemperatur an die an den Heizkörpern befindlichen Aktoren O60RF.



## INBETRIEBNAHME

- 1**  **ACHTUNG!** Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal unter Beachtung der Vorschriften für Elektroinstallationen ausgeführt werden. Die Installationsarbeiten müssen bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden.

Der Thermostat **CH180RFWIFI** muss an der Wand oder an einer Unterputzdose, die mit 3 Modulen ausgestattet oder rund sein kann, in einer Höhe von zirka 1,5 m über dem Boden, in einer für die korrekte Messung der Raumtemperatur geeigneten Position montiert werden.

Informationen zur Installation finden Sie in der **KURZANLEITUNG**, die im Lieferumfang des Thermostats enthalten ist **CH180RFWIFI**.

Installieren Sie den Thermostat im Bereich 1

- 2** Die Thermostate **CH120RF** müssen an der Wand oder an einer Unterputzdose, die mit 3 Modulen ausgestattet oder rund sein kann, in einer Höhe von zirka 1,5 m über dem Boden, in einer für die korrekte Messung der Raumtemperatur geeigneten Position montiert werden. Informationen zur Installation finden Sie in der **KURZANLEITUNG**, die im Lieferumfang des Thermostats **CH120RF** enthalten ist.

Installieren Sie den **batterielosen** Thermostat in den Bereichen 2, 3 und 4

Achten Sie darauf, dass Sie jeden CH120RF im richtigen Bereich positionieren (wie auf dem Etikett auf dem Produkt angegeben).

BEISPIEL



In **Bereich 2** einzubauender Thermostat

- 3** Installieren Sie die **batterielosen** Aktoren **O60RF** an den Heizkörpern, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, die in der Verpackung enthalten ist. Achten Sie darauf, dass Sie jeden O60RF im richtigen Bereich positionieren (wie auf dem Etikett auf dem Produkt angegeben).

BEISPIEL



In **Bereich 2** einzubauender Aktor

4 Schalten Sie den Thermostat ein und stellen Sie den manuellen **Programmiermodus [ MAN ]** ein

.....

5 Die Batterien in die Thermostate und Aktoren einsetzen

.....

6 Wenn Sie den CH180RFWIFI über eine APP von einem Smartphone oder einem Tablet aus fernsteuern möchten, laden Sie bitte die APP **Intelliclimate+** herunter. Informationen zur Installation der APP finden Sie in der Gebrauchsanweisung zu CH180RFWIFI, die Sie von der Website von FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it) herunterladen können

Die App **Intelliclimate+** ist kostenlos erhältlich unter:



5679931 - 02/2019

